

Catálogo de roldanas para fitas

Roldana	Descrição	Modelos	lmagem	Dimensões
R15007*	 Aço de níquel Flange em ambas as extremidades Aço de níquel Flange em uma das extremidades 	DXB DXT DTBB DTBX TSB1		6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
R15010*	 Alumínio hardcoated Flange em ambas as extremidades Alumínio hardcoated Flange em uma das extremidades 	DXB DXT DTBB DTBX TSB1 TSB2		11.5
R15015*	 Alumínio hardcoated Flange em ambas as extremidades Alumínio hardcoated Flange em uma das extremidades 	DXB DXT DTBB DTBX TSB1 TSB2		16 17 15 15 17 17
R15020*	 Alumínio hardcoated Flange em ambas as extremidades Alumínio hardcoated Flange em uma das extremidades 	DXB DXT DTBB DTBX TSB1 TSB2		21 22 20 22 20 22 20

^{*} Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro



Roldana	Descrição	Modelos	lmagem	Dimensões
R15030* R15031*	 Alumínio hardcoated Flange em ambas as extremidades Alumínio hardcoated Flange em uma das extremidades 	DXB DXT TSB2		31 32 30 50 32 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5
R15036*	 Alumínio hardcoated Flange em ambas as extremidades Alumínio hardcoated Flange em uma das 	DXB DXT TSB2		37 26 38 36 27 27 28 38 36 36
R15041* R15042*	extremidades • Alumínio hardcoated • Flange em ambas as extremidades • Alumínio hardcoated • Flange em uma das extremidades	DXB DXT TSB2		42 43 41 43 41 43 43
R15050*	 Alumínio hardcoated Flange em ambas as extremidades Alumínio hardcoated Flange em uma das extremidades 	DXB DXR DXT TSB2		51 52 50 52 50 52

^{*} Nessas roldanas, é necessário informar no ato na encomenda o tipo do tensiômetro



Entre em contato para mais informações!



(11) 5183.2444 / (11) 5182.9199 contato@intertecequip.com.br

Rua da Paz, 1344 • Santo Amaro • CEP 04713-001 • São Paulo • SP

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

